

382

Für alle die zu Reg unversetzter Registen der Regal sind
des Regal L¹ und L² d¹ d² d³ d⁴ d⁵, sind auch angesetzt.

Jeden auf alle in die die auf dem der Regal für 4 Meinen
7 Meinen und Layen, und die Zwanzigste der alten Regalgen,
stünde man Abreden auf Arbeit, so wie die unversetzter
auf Abreden, so wie zu dem, heißt Anordung, und bei Stück in
ein Lubicum. Obige Artikel.

Obige Artikel nunmehr ist jedem für die Summe von 768
Kraft zu liefern, und gleich nunmehr zu liefern ist an
jede der Regal unversetzter Regal werden gibt
die alten Regalgenstände, welche überbringt, Offizier sein in
gefolgt außer ist für die Form von 90 g an, wie alle
auf abzug der 90 g von 178 g als gültig bleibt.
Das Geld die in Form in Regal werden.

Regal unversetzter, und nunmehr ist auf ein freies
und nunmehr nunmehr ist alle Regal die die nunmehr
nunmehr unversetzter, und nunmehr ist zu liefern
und alle Regal die die nunmehr nunmehr unversetzter
nunmehr unversetzter zu ändern. Cairn d. 28^{te} Febr
1851. J. J. J.

ad. H. Dispositio in Mineralibus 1-10 in Commissione

ad B. In Pos. Kupf. und Princeps 4^{te}, in d. 8^{te}, in d. 10^{te} ad die Pfl.
Actus, mit Gem. Namen verbundenen wird, die nachfolgend, von C. aus.
Sodann soll auf vier Pflanzarten 4 d. 10^{te} Minen, welche
Spitzflücht 4 d. 10^{te} sein Metall.

ad D. 24: sollen aufrecht der Bergwerksgewinn mit Gütern, 3 Häuser
gekauft werden, und der alte Linn. Bergwerk aufgeben, den.

Disposition und Kastenanschlag zu der neuen Kirchenorgel in der Kirche zu Pöthenitz.

Ein Orgelwerk 6 Register auf zwei
Manualen à 1 Register für den Pedal.
Die Manualcharaktere sollen von C
umfang sein C = f''' 54. Die des Pedalcharakteres
sollen den Cumfang sein 25 Töne von C = C.
Die Stimmung ist Cembalobau.

A. Manual

1. Principal 4' im Prospekt neu 14 Lsg Metall Zinn mit aufgeschwemmtem Silber
2. Principal 8' im Prospekt neu C = H im Prospekt neu Cembalobau
folgt neu C = Dis offen neu Holz fastholz, neu
C = f''' neu 8 Lsg Metall Zinn
3. Hohlflöte 8' die linke Octave wird gedeckelt fastholz,
offen neu firsu in Cembalobau folgt.
4. Salicional 8' die linke Octave wird mit Hohlflöte
verbunden neu C = f''' fastholz neu 8 Lsg, neu
5. Quartflöte 4' linke Octave neu Cembalobau fastholz
neu firsu in Cembalobau folgt, offen.
6. Cornett 2' 3 fach die linke Octave 8 Lsg auf C.
neu C, mit C' g' e' neu. neu 8 Lsg Metall Zinn

B. Pedal.

7. Subbass 16' neu Cembalobau, gedeckelt.
8. Pedalappell, das selbe wird parierweiser
das man Pedal im Manual nicht
findet zu parieren verbunden kann.